

Oplanerade återinskrivningar och undvikbar slutenvård per 1000 invånare i ålder 65 år eller äldre

Antal oplanerade återinskrivningar per 1000 invånare

Personer i ålder 65 år och äldre, folkbokförda i Jönköpings län


Månad	Aneby	Eksjö	Nässjö	Sävsjö	Tranås	Vetlanda	Habo	Jönköping	Mullsjö	Gislaved	Gnosjö	Vaggeryd	Värnamo
jan-19	6,6	5,1	5,1	2,9	2,8	2,3	4,2	4,2	4,6	3,1	2,0	2,9	4,1
feb-19	7,3	2,3	2,6	2,6	2,4	2,8	3,3	3,9	2,3	2,3	3,5	2,9	4,6
mar-19	5,3	3,7	2,3	2,6	2,4	3,4	2,8	4,4	4,6	2,5	1,0	2,2	6,4
apr-19	4,0	3,9	3,0	4,0	4,1	3,2	2,4	5,0	0,6	3,8	3,0	3,2	3,2
maj-19	6,0	4,2	3,3	4,8	3,5	4,1	3,8	4,5	5,2	3,8	4,5	5,0	3,6
jun-19	3,3	1,9	4,8	8,1	3,5	3,8	2,8	3,9	5,2	4,5	4,5	3,2	3,7
jul-19	1,3	2,1	3,2	6,6	3,7	3,2	2,8	3,6	4,6	3,0	1,5	4,7	4,4
aug-19	0,7	2,6	3,9	2,2	3,3	3,2	2,4	3,6	4,1	3,5	1,5	3,2	4,8
sep-19	1,3	4,2	3,2	4,0	3,0	2,9	3,8	3,9	2,3	3,1	3,0	2,2	4,8
okt-19	6,0	3,3	3,8	5,1	4,3	1,8	4,2	3,9	4,1	4,1	5,5	4,0	4,6
nov-19	2,0	1,9	4,7	2,6	4,6	3,1	4,2	3,6	7,0	1,8	1,5	6,1	6,2
dec-19	0,7	3,0	4,8	4,0	3,0	3,1	0,9	3,5	5,8	3,1	2,5	6,1	4,1
jan-20	3,3	3,2	4,5	4,0	1,5	4,7	1,4	4,3	4,6	3,1	2,5	6,8	4,2
feb-20	3,3	4,1	3,3	4,0	4,1	3,0	2,7	4,5	6,8	3,9	3,0	2,5	4,0
mar-20	4,6	2,5	4,6	2,2	3,7	3,3	1,4	3,9	5,1	3,9	4,9	2,8	4,9
apr-20	5,2	2,3	3,7	2,9	2,6	3,0	3,2	2,8	2,9	2,5	3,0	1,4	3,1
maj-20	3,9	3,2	3,4	2,9	1,5	1,8	2,3	2,1	1,1	2,0	3,0	3,6	3,7
jun-20	1,3	2,0	3,6	2,2	3,7	2,6	2,7	3,1	4,6	2,9	1,0	6,0	2,9
jul-20	1,3	1,8	1,8	4,4	2,2	2,4	2,3	2,9	4,6	4,3	2,0	7,1	4,4
aug-20	2,0	2,5	3,4	3,3	2,6	2,4	3,7	2,8	2,9	3,6	3,9	3,9	3,0
sep-20	2,6	2,7	3,1	4,4	3,7	1,4	3,7	4,1	5,7	2,8	5,9	4,6	4,8
okt-20	0,7	3,9	4,3	4,4	3,7	2,1	3,2	3,9	4,6	5,4	2,5	5,0	3,3
nov-20	6,5	3,6	3,0	5,8	4,1	1,7	5,0	3,3	4,0	3,6	2,5	5,0	3,5
dec-20	3,9	3,9	3,6	5,5	2,8	4,2	3,7	4,0	10,3	3,6	3,0	5,7	5,7
jan-21	4,5	5,0	2,4	4,4	2,4	3,2	6,7	3,8	2,8	4,2	2,9	4,2	5,5
feb-21	2,6	2,5	3,0	4,0	4,7	2,6	1,8	3,0	3,9	3,4	3,9	3,1	3,9
mar-21	3,2	3,4	2,4	7,3	1,5	4,5	5,3	4,2	6,1	3,7	3,9	1,4	5,1

Datakällor:







- Diver, **Hälsa och vård/Produktion/Cosmic specialiserad vård/Sluten vård/Återinskrivningar/Utskrivningar**
- Befolkningsstatistik, SCB

Antal oplanerade återinskrivningar per 1000 invånare

personer i ålder 65 år och äldre, folkbokförda i Jönköpings län




Oplanerade återinskrivningar per 1000 invånare, Höglandet i ålder 65 år eller äldre



Oplanerade återinskrivningar per 1000 invånare, GGVV i ålder 65 år eller äldre


Gislaved

Median




Gnosjö

Median




Vaggeryd

Median




Värnamo

Median




Oplanerade återinskrivningar per 1000 invånare, JKP i ålder 65 år eller äldre


Habo



Mullsjö



Jönköping



Antal undvikbara slutenvårdstillfällen per 1000 invånare

Personer i ålder 65 år och äldre, folkbokförda i Jönköpings län


Månad	Aneby	Eksjö	Nässjö	Sävsjö	Tranås	Vetlanda	Habo	Jönköping	Mullsjö	Gislaved	Gnosjö	Vaggeryd	Värnamo
jan-19	6,0	4,9	4,7	3,3	5,6	5,2	8,5	5,7	5,8	2,6	2,0	6,5	4,3
feb-19	3,3	2,8	4,8	4,4	4,3	4,7	2,8	4,0	5,8	3,3	2,0	1,8	5,9
mar-19	3,3	4,6	4,8	5,5	4,1	4,7	5,2	4,8	5,2	5,6	5,5	6,5	6,2
apr-19	1,3	4,9	4,1	4,4	4,6	6,0	5,2	4,7	4,1	3,8	4,0	3,6	4,7
maj-19	6,0	5,3	4,4	6,6	6,1	5,2	5,7	4,4	4,1	3,3	4,5	4,0	4,3
jun-19	5,3	4,2	4,1	6,3	5,4	3,7	2,8	3,5	2,9	5,1	3,0	5,8	4,3
jul-19	2,7	3,3	3,0	8,8	4,3	1,8	4,2	4,6	7,5	3,0	3,0	5,0	4,1
aug-19	3,3	3,9	4,7	5,5	4,6	3,1	2,4	3,8	2,9	3,1	2,5	3,2	4,0
sep-19	4,0	4,2	5,3	5,9	5,6	3,1	2,8	3,7	5,2	4,0	3,5	3,6	3,9
okt-19	4,7	6,0	4,5	5,9	4,6	4,9	2,4	4,9	2,3	3,6	4,5	6,1	7,2
nov-19	7,3	6,0	6,0	7,0	5,4	4,4	3,8	4,8	5,8	4,6	3,5	5,0	6,8
dec-19	2,0	5,8	5,0	6,3	5,4	3,5	2,8	4,9	5,8	3,0	5,0	7,2	3,3
jan-20	4,6	5,0	6,2	6,9	4,5	4,5	3,7	5,4	5,7	5,4	6,9	6,0	4,8
feb-20	3,3	5,9	4,8	6,9	4,3	3,9	4,1	3,5	6,3	3,1	4,9	3,2	4,1
mar-20	5,9	4,1	4,3	3,6	6,5	5,3	2,3	4,9	2,9	5,4	4,9	5,3	4,0
apr-20	4,6	4,3	3,6	4,0	1,9	3,9	5,0	3,7	5,1	4,1	3,9	1,1	3,0
maj-20	2,6	4,1	3,1	3,3	2,2	3,3	4,1	2,8	4,0	2,9	3,9	2,5	3,7
jun-20	3,3	3,4	3,3	3,6	3,9	3,8	5,5	4,2	6,8	3,4	3,9	4,6	3,5
jul-20	4,6	3,2	4,5	5,8	1,9	3,3	2,7	3,4	5,1	3,9	4,9	2,1	3,0
aug-20	4,6	3,2	5,2	4,7	3,7	4,1	3,2	3,1	4,0	3,4	5,4	2,1	3,8
sep-20	3,9	4,8	4,6	4,7	4,3	2,0	6,4	4,7	5,7	3,6	6,9	4,6	3,5
okt-20	6,5	5,2	5,1	10,6	5,6	3,5	5,0	5,7	2,9	5,7	4,4	5,3	3,5
nov-20	5,9	5,0	4,6	6,6	3,7	3,2	5,9	4,0	4,6	3,4	1,5	4,3	4,2
dec-20	1,3	4,8	3,1	3,6	2,8	3,0	3,2	4,4	7,4	5,2	4,4	2,5	5,9
jan-21	6,4	4,1	3,0	4,7	3,9	2,9	4,4	4,5	1,7	3,9	3,4	4,5	3,4
feb-21	1,3	4,7	3,4	5,1	5,2	5,0	3,1	3,3	5,0	4,2	7,3	4,5	4,7
mar-21	2,6	4,1	2,8	7,3	4,5	3,8	4,9	4,2	7,8	4,2	4,9	2,4	4,0

Datakällor:







- Diver, **Hälsa och vård/Produktion/Cosmic specialiserad vård/Sluten vård/ Undvikbar slutenvård**
- Befolkningsstatistik, SCB

Marina Sumanosova,
Qulturum





Antal undvikbara slutenvårdstillfällen per 1000 invånare personer i ålder 65 år och äldre, folkbokförda i Jönköpings län



Antal undvikbara slutenvårdstillfällen per 1000 invånare, Höglandet i ålder 65 år eller äldre




Antal undvikbara slutenvårdstillfällen per 1000 invånare, GGVV i ålder 65 år eller äldre




Antal undvikbara slutenvårdstillfällen per 1000 invånare, Habo, Jönköping, Mullsjö i ålder 65 år eller äldre

Habo



Mullsjö



Jönköping

